



Punte elicoidali DIN 338 tipo VA, HSSE-Co 5

Potente punta da trapano a taglio destro con estrema resistenza alla durezza ad alta temperatura. Ideale per la foratura di acciaio resistente alla ruggine, agli acidi e al calore con elevata stabilità.

Unità d'imballo: in confezione di plastica





Acciaio (N/mm2) < 900	■	Ottone	■
Acciaio (N/mm2) < 1100	■	Bronzo	□
Acciaio (N/mm2) < 1300		Materie plastiche	■
Acciaio inossidabile	■	Ghisa	□
Alluminio	■	Lega di titanio	

Ø mm	L1 mm	L2 mm		
1,00	34,0	12,0	215 010	10
1,10	36,0	14,0	215 011	10
1,20	38,0	16,0	215 012	10
1,25	38,0	16,0	215 0125	10
1,30	38,0	16,0	215 013	10
1,40	40,0	18,0	215 014	10
1,50	40,0	18,0	215 015	10
1,60	43,0	20,0	215 016	10
1,70	43,0	20,0	215 017	10
1,75	46,0	22,0	215 0175	10
1,80	46,0	22,0	215 018	10
1,90	46,0	22,0	215 019	10
2,00	49,0	24,0	215 020	10
2,10	49,0	24,0	215 021	10
2,20	53,0	27,0	215 022	10
2,25	53,0	27,0	215 0225	10
2,30	53,0	27,0	215 023	10
2,40	57,0	30,0	215 024	10
2,50	57,0	30,0	215 025	10
2,60	57,0	30,0	215 026	10
2,70	61,0	33,0	215 027	10
2,75	61,0	33,0	215 0275	10
2,80	61,0	33,0	215 028	10
2,90	61,0	33,0	215 029	10
3,00	61,0	33,0	215 030	10
3,10	65,0	36,0	215 031	10
3,20	65,0	36,0	215 032	10
3,25	65,0	36,0	215 0325	10
3,30	65,0	36,0	215 033	10
3,40	70,0	39,0	215 034	10
3,50	70,0	39,0	215 035	10
3,60	70,0	39,0	215 036	10
3,70	70,0	39,0	215 037	10
3,75	70,0	39,0	215 0375	10
3,80	75,0	43,0	215 038	10
3,90	75,0	43,0	215 039	10
4,00	75,0	43,0	215 040	10
4,10	75,0	43,0	215 041	10
4,20	75,0	43,0	215 042	10
4,25	75,0	43,0	215 0425	10


Ø mm	L1 mm	L2 mm		
4,30	80,0	47,0	215 043	10
4,40	80,0	47,0	215 044	10
4,50	80,0	47,0	215 045	10
4,60	80,0	47,0	215 046	10
4,70	80,0	47,0	215 047	10
4,75	80,0	47,0	215 0475	10
4,80	86,0	52,0	215 048	10
4,90	86,0	52,0	215 049	10
5,00	86,0	52,0	215 050	10
5,10	86,0	52,0	215 051	10
5,20	86,0	52,0	215 052	10
5,25	86,0	52,0	215 0525	10
5,30	86,0	52,0	215 053	10
5,40	93,0	57,0	215 054	10
5,50	93,0	57,0	215 055	10
5,60	93,0	57,0	215 056	10
5,70	93,0	57,0	215 057	10
5,75	93,0	57,0	215 0575	10
5,80	93,0	57,0	215 058	10
5,90	93,0	57,0	215 059	10
6,00	93,0	57,0	215 060	10
6,10	101,0	63,0	215 061	10
6,20	101,0	63,0	215 062	10
6,25	101,0	63,0	215 0625	10
6,30	101,0	63,0	215 063	10
6,40	101,0	63,0	215 064	10
6,50	101,0	63,0	215 065	10
6,60	101,0	63,0	215 066	10
6,70	101,0	63,0	215 067	10
6,75	101,0	63,0	215 0675	10
6,80	109,0	69,0	215 068	10
6,90	109,0	69,0	215 069	10
7,00	109,0	69,0	215 070	10
7,10	109,0	69,0	215 071	10
7,20	109,0	69,0	215 072	10
7,25	109,0	69,0	215 0725	10
7,30	109,0	69,0	215 073	10
7,40	109,0	69,0	215 074	10
7,50	109,0	69,0	215 075	10
7,60	117,0	75,0	215 076	10



Punte elicoidali DIN 338 tipo VA, HSSE-Co 5

Ø mm	L1 mm	L2 mm			Ø mm	L1 mm	L2 mm		
7,70	117,0	75,0			10,90	142,0	94,0		
7,75	117,0	75,0			11,00	142,0	94,0		
7,80	117,0	75,0			11,10	142,0	94,0		
7,90	117,0	75,0			11,20	142,0	94,0		
8,00	117,0	75,0			11,30	142,0	94,0		
8,10	117,0	75,0			11,40	142,0	94,0		
8,20	117,0	75,0			11,50	142,0	94,0		
8,25	117,0	75,0			11,60	142,0	94,0		
8,30	117,0	75,0			11,70	142,0	94,0		
8,40	117,0	75,0			11,80	142,0	94,0		
8,50	117,0	75,0			11,90	151,0	101,0		
8,60	125,0	81,0			12,00	151,0	101,0		
8,70	125,0	81,0			12,10	151,0	101,0		
8,75	125,0	81,0			12,20	151,0	101,0		
8,80	125,0	81,0			12,30	151,0	101,0		
8,90	125,0	81,0			12,40	151,0	101,0		
9,00	125,0	81,0			12,50	151,0	101,0		
9,10	125,0	81,0			12,60	151,0	101,0		
9,20	125,0	81,0			12,70	151,0	101,0		
9,25	125,0	81,0			12,80	151,0	101,0		
9,30	125,0	81,0			12,90	151,0	101,0		
9,40	125,0	81,0			13,00	151,0	101,0		
9,50	125,0	81,0			13,50	160,0	108,0		
9,60	133,0	87,0			14,00	160,0	108,0		
9,70	133,0	87,0			14,50	169,0	114,0		
9,75	133,0	87,0			15,00	169,0	114,0		
9,80	133,0	87,0			15,50	178,0	120,0		
9,90	133,0	87,0			16,00	178,0	120,0		
10,00	133,0	87,0			16,50	184,0	125,0		
10,10	133,0	87,0			17,00	184,0	125,0		
10,20	133,0	87,0			17,50	191,0	130,0		
10,30	133,0	87,0			18,00	191,0	130,0		
10,40	133,0	87,0			18,50	198,0	135,0		
10,50	133,0	87,0			19,00	198,0	135,0		
10,60	133,0	87,0			19,50	205,0	140,0		
10,70	142,0	94,0			20,00	205,0	140,0		
10,80	142,0	94,0			—	—	—		

Assortimento punte elicoidali DIN 338 tipo VA, HSSE-Co 5

	
confezionato con 19 punte elicoidali DIN 338 tipo VA Ø 1,0 mm a 10,0 mm x 0,5 mm crescendo in cassetta metallica industriale	215 214
confezionato con 25 punte elicoidali DIN 338 tipo VA Ø 1,0 mm a 13,0 mm x 0,5 mm crescendo in cassetta metallica industriale	215 215
confezionato con 41 punte elicoidali DIN 338 tipo VA Ø 6,0 mm a 10,0 mm x 0,1 mm crescendo in cassetta metallica industriale	215 218
confezionato con 50 punte elicoidali DIN 338 tipo VA Ø 1,0 mm a 5,9 mm x 0,1 mm crescendo in cassetta metallica industriale	215 217
confezionato con 19 punte elicoidali DIN 338 tipo VA Ø 1,0 mm a 10,0 mm x 0,5 mm crescendo in cassetta di plastica	215 214 RO
confezionato con 25 punte elicoidali DIN 338 tipo VA Ø 1,0 mm a 13,0 mm x 0,5 mm crescendo in cassetta di plastica	215 215 RO



215 214